

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №71 Кировского района Санкт-Петербурга**

**ПРИКАЗ**

**№ 51**

**от 28.08.2025**

**П. 11 «Об организации питьевого и воздушного режима на 2025-2026 учебный год»**

На основании СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением федеральной службы по надзору прав потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 №28, «Рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утв. главным государственным санитарным врачом Российской Федерации №3.1/2.4.0178/1-20 от 08.05.2020.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

**I. Организовать питьевой режим в ДОУ.**

1. С использованием кипяченой воды (приложение №1).
2. Утвердить график выдачи кипячёной воды с пищеблока (приложение №2).
3. Контроль наличия кипяченой воды в группе осуществляет помощник воспитателя.
4. Усилить контроль за организацией питьевого режима.

**II. Организовать воздушный режим в ДОУ.**

1. Организовать ежедневное проветривание всех помещений ДОУ (приложение №3).
2. Утвердить график сквозного проветривания для групп детей дошкольных групп (приложение №4).

**III. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.**

Заведующий

Л.В.Устюгова

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА**  
**(в условиях сохранения рисков распространения COVID-19)**  
**ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
**2024-2025 учебный год**  
**(рекомендации даны в соответствии с требованиями**  
**СанПиН 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20)**

1. В дошкольных образовательных организациях должен быть организован правильный питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду.
2. Питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени его нахождения в ДОУ.
3. Допускается использование кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х часов. До раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в чайнике. Оптимальная температура питьевой воды, даваемой ребенку, должна быть 18-20°C .
4. Воду дают ребенку в чашках. Чистые чашки ставятся в специально отведённом месте на промаркированный поднос «чистая посуда» (вверх дном), для использованных ставится промаркированный поднос «использованная посуда». Допустимо использование одноразовых пластиковых стаканов.
5. Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости. Обработка емкости для кипячения осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. При отсутствии специально отведенной емкости вода кипятится непосредственно в чайниках. Кипятить воду нужно не менее пяти минут.
6. При смене кипяченой воды чайник необходимо вымыть в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды.
7. Организация питьевого режима во время прогулки осуществляется помощником воспитателя. Питьевая вода выноситься на улицу в соответствующей емкости (чайник с крышкой), разливается воспитателем в чашки (стаканы) по просьбе детей.
8. Контроль наличия кипяченой воды в группе осуществляет помощник воспитателя.
9. Мытье посуды и столовых приборов должно осуществляться ручным способом с обработкой дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питьевой режим должен быть организован с использованием одноразовой посуды. (СП 3.1/2.4.3598-20 п. 2.3.).

**ГРАФИК ВЫДАЧИ КИПЯЧЁНОЙ ВОДЫ НА ПИЩЕБЛОКЕ**

1. 7.00 часов
2. 10.00 часов
3. 13.00 часов
4. 16.00 часов

1. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.
2. Сквозное и угловое проветривание допускается только в отсутствии детей.
3. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.
4. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема.
5. В холодное время года фрамуги закрывают за 10 минут до отхода детей ко сну, открывают во время сна, закрывают за 30 минут до подъема детей.
6. В теплое время года организовывать сон детей при открытых окнах, избегая сквозняков.
7. Проветривание заканчивается за 30 минут до возвращения детей с прогулки.
8. Одностороннее проветривание осуществляется в присутствии детей.
9. В теплое время рекомендуется широкая односторонняя аэрация помещений в присутствии детей.
10. В холодное время допускается кратковременное снижение температуры воздуха, но не более чем на 2-4<sup>0</sup>
11. В зимний период температура пола в группе должна быть не менее 22<sup>0</sup> .
12. В угловых помещениях температура воздуха должна быть на 2<sup>0</sup> С выше.
13. Проветривание через туалетные комнаты не допускается!
14. Прогулки на открытом воздухе должны проводиться не реже двух раз в день (в соответствии с режимом дня).
15. Не допускать сокращения времени пребывания на открытом воздухе!
16. Обеспечивать достаточно высокую двигательную активность во время прогулки при условии рациональной одежды детей (в соответствии с режимом двигательной активности детей данной группы).
17. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене на высоте 0,8 – 1,0 м.
18. **Обеспечить после каждого занятия проведение сквозного проветривания групповых помещений в отсутствии воспитанников** («Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». Утв. главным государственным санитарным врачом Российской Федерации №3.1/2.4.0178/1-20 от 08.05.2020 п.1.13.).

## **ГРАФИК СКВОЗНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ В ГРУППАХ**

### **Группа раннего возраста:**

1. 07.00-07.30
2. 10.30-11.20
3. 17.00-18-00

### **Младшая группа:**

1. 07.00-07.30
2. 10.20-11.30
3. 17.00-18-00

### **Старшая группа:**

1. 07.00-07.30
2. 11.00-12.00
3. 17.00-18-00

### **Подготовительная к школе группа:**

1. 07.00-07.30
2. 11.10-12.10
3. 17.00-18-00

**Проветривание осуществляется после каждого занятия в отсутствие детей.**